



# Bretelle di permutazione Cat 5e UTP

Le bretelle di permutazione Netleo offrono una linea completa di soluzioni per applicazioni del settore delle telecomunicazioni.

Tutti i componenti sono assemblati e terminati seguendo rigidi processi di produzione conformi agli standard internazionali.

Sono disponibili nelle colorazioni indicate nella tabella sottostante e nelle misure di 0,5 mt, 1 mt, 1,5 mt, 2 mt, 3 mt, 5 mt, 10 mt, 15 mt, 20 mt e 30 mt.

Codice	Descrizione	Colore
5545451-XX	Bretella di permutazione Cat. 5e UTP	Bianco

## Garanzia di prodotto

Le bretelle Netleo sono coperte dalla garanzia **36 mesi** per i difetti di conformità ai sensi del D.lgs. n. 24/02.

La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a **30 anni** nel caso la soluzione venga posata in un impianto con tutti i prodotti passivi a marchio Netleo da installatori certificati Netleo.

Le bretelle Netleo rispettano la direttiva europea RoHS 2002/95/EC relativa al contenuto di sostanze pericolose. *Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment.* 





## **Bretelle di permutazione RJ45 Cat 5e UTP**

#### Specifiche Tecniche

### Caratteristiche di trasmissione

Tipologia di prodotto	RJ45-RJ45 UTP Connector: RJ45 (8P8C) Male Cat 5E type, clear polyester insulation, brass contracts with 30u' gold plating	
Tipologia di cavo	4 pair 26AWG copper Stranded cable with LSZH sheat, the Cables are UTP Cat. 5E, ISO/IEC 11801 TIA/EIA-568B(UL)	
Colore esterno del cavo	Bianco	
Specifiche di prodotto	100% open and short test. All components are RoHS compliant	
Temperatura operativa	-20°C ~ 68°C	
Umidità	10% ~ 90% RH	

