







Inserti RJ-45 Cat 6 A FTP

Il connettore RJ-45 Cat 6 A FTP offre prestazioni di alto livello ad 8 postazioni; termina con un cavo a coppia intrecciata sia non schermato che schermato a 4 coppie 23-24 AWG da 100 ohm. Il connettore può essere cablato con schema T568A e T568B. Supera i requisiti di canale degli standard ANSI/EIATIA 568 C Series Cat 6 per il supporto della trasmissione 100BASE-T 1000BASE-T.

Caratteristiche:

I moduli connettori FTP si inseriscono e disinseriscono a scatto in tutte le placche standard, pannelli di permutazione modulari.

Inserto RJ-45 Cat 6 A FTP

	ne
5702412 Inserto RJ4	5 Categoria 6A FTP

Garanzia di prodotto

I connettori RJ45 di Netleo sono coperti dalla garanzia **36 mesi** per i difetti di conformità ai sensi del D.lgs. n. 24/02. La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a **30 anni** nel caso la soluzione venga posata in un impianto con tutti i prodotti passivi a marchio Netleo da installatori certificati Netleo.

I connettori RJ45 di Netleo rispettano la direttiva europea RoHS 2002/95/EC relativa al contenuto di sostanze pericolose. Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment.





Inserti RJ-45 Cat 6A FTP

Product type	FTP Cat. 6A Keystone Jacks
Category 5e channel performance	Exceeds ANSI/TIA-568.C-2 & ISO/IEC 11801 Cat.6A Channel & Permanent link (85m & 15m short link) trasmission requirement. Tasted with indipendent 3rd party approved Cat.6A patch cords and horizontal cable.
ETL Verified	Compliant
PoE compliance	Meets requirements of IEEE 802.3af and IEEE 802.3at for PoE applications
RoHS compliance	Compliant

