

Armadi murali Profondità 600

La linea Netleo di Armadi a parete nasce con lo scopo di soddisfare ampliamente esigenze tecniche ed estetiche

di montaggio a muro. L'armadio è progettato per il montaggio di soluzioni standard 19", è una soluzione ideale per installare videoregistratori, alimentatori, sdoppiatori, apparecchiature di rete. L'armadio può contenere anche dispositivi che non soddisfano lo standard rack 19" utilizzando accessori supplementari montabili all'interno. Il Rack risulta facile da fissare al muro e facilmente ispezionabile da ogni lato.

Armadi murali IP 20 Profondità 600

Codice	Descrizione
2606052-09	Rack murale 9U dimensioni 600x600x520 con pannelli laterali e post. asportabili, porta
	ant. vetro di sicurezza, colore Nero RAL 9005
2606065-12	Rack murale 12U dimensioni 600x600x650 con pannelli laterali e post. asportabili, porta
	ant. vetro di sicurezza, colore Nero RAL 9005
2606076-15	Rack murale 15U dimensioni 600x600x760 con pannelli laterali e post. asportabili, porta
	ant. vetro di sicurezza, colore Nero RAL 9005
2606090-18	Rack murale 18U dimensioni 600x600x902 con pannelli laterali e post. asportabili, porta
	ant. vetro di sicurezza, colore Nero RAL 9005
26060100-22	Rack murale 22U dimensioni 600x600x1082 con pannelli laterali e post. asportabili, porta
	ant. vetro di sicurezza, colore Nero RAL 9005
9606052-09	Rack murale 9U dimensioni 600x600x520 con pannelli laterali e post. asportabili, porta
	ant. vetro di sicurezza, colore Grigio RAL 7035
9606065-12	Rack murale 12U dimensioni 600x600x650 con pannelli laterali e post. asportabili, porta
	ant. vetro di sicurezza, colore Grigio RAL 7035
9606076-15	Rack murale 15U dimensioni 600x600x760 con pannelli laterali e post. asportabili, porta
	ant. vetro di sicurezza, colore Grigio RAL 7035
9606090-18	Rack murale 18U dimensioni 600x600x902 con pannelli laterali e post. asportabili, porta
	ant. vetro di sicurezza, colore Grigio RAL 7035
96060100-22	Rack murale 22U dimensioni 600x600x1082 con pannelli laterali e post. asportabili, porta
	ant. vetro di sicurezza, colore Grigio RAL 7035





PANNELLI LATERALI -Ciechi, asportabili con chiusura a clips.



— SISTEMA DI AEREAZIONE

Predisposizione per installazione di 2 ventole da 120 mm su tetto.



PORTA ANTERIORE

Porta in vetro temperato da 4 mm facilmente removibile, dotata di chiusura con chiave

anteriori 19" da 1,5 mm regolabili in profondità.

MONTANTI RACK 19"

Coppia di montanti

UNITÀ RACK

Portata statica 60kg, grado di protezione IP 20, colore RAL 9004 (nero o grigio).

FERITOIE PER PASSAGGIO ARIA

Collocate nella parte superiore e inferiore dei pannelli frontali e laterali.

Informazioni utili

Tutti gli armadi a parete versione IP20 sono dotati di porta anteriore con vetro fumé e parete laterali rimovibili.

La porta anteriore in vetro temperato è conforme alle normative EN UNI 12150-1 ed è dotata di serratura a chiave.

Il tetto è predisposto con foratura per il sistema di ventilazione ed è previsto di ingresso per i cavi.

Garanzia di prodotto

Gli armadi Netleo sono coperti dalla garanzia **36 mesi** per i difetti di conformità ai sensi del D.lgs. n. 24/02.

La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a **30 anni** nel caso la soluzione venga posata in un impianto con tutti i prodotti passivi a marchio Netleo da installatori certificati Netleo.

Gli armadi Netleo rispettano la direttiva europea RoHS 2002/95/EC relativa al contenuto di sostanze pericolose. Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment.



